(12) NACH DEM VERTRAGEER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARB. LUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



10/517900

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 18. Dezember 2003 (18.12.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/103967 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP03/04963

B41F 31/26

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. Mai 2003 (13.05.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 25 739.6

11. Juni 2002 (11.06.2002) DE


(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG [DE/DE]; Mühlheimer Strasse 341, 63075 Offenbach (DE). (72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WALTHER, Thomas [DE/DE]; Am Hollerbach 5, 65719 Hofheim (DE). ORTNER, Robert [DE/DE]; Siedlung am Stein 26, 63755 Alzenau (DE). SCHÖLZIG, Jürgen [DE/DE]; Am Eiskeller 3, 55126 Mainz (DE).
- (74) Anwalt: STAHL, Dietmar; MAN Roland Druckmaschinen AG, Patentabteilung RTB, Werk S, Postfach 10 12 64, 63012 Offenbach (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, JP, RU, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: APPLICATION DEVICE FOR A PRINTING/PAINTING UNIT IN A PROCESSING MACHINE

(54) Bezeichnung: AUFTRAGSVORRICHTUNG FÜR EIN DRUCK-/LACKWERK IN EINER VERARBEITUNGSMASCHINE



(57) Abstract: The invention relates to an application device for a printing/painting unit in a processing machine. The aim of the invention is to produce such an application device which reduces the occurrence of blockages on the passing of a cylinder channel and further improves the printing quality. Said aim is achieved whereby at least one application roller (5, 6, 7) is provided for the forming cylinder (1) with a cylinder channel (10). The application rollers (5, 6, 7) comprise a roller centre (12) on which at least one compressible layer (13) and a cover layer (14) are concentrically arranged.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Auftragsvorrichtung für ein Druck-/Lackwerk in einer Verarbeitungsmaschine. Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Auftragsvorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die insbesondere das Auftreten von Stössen beim Durchgang eines Zylinderkanals

reduziert und die Druckqualität weiter erhöht. Gelöst wird dies dadurch, indem wenigstens eine Auftragwalze 5, 6, 7 dem Formzylinder 1 mit Zylinderkanal 10 zugeordnet ist. Die Auftragwalze 5, 6, 7 besteht aus einem Walzenkern 12 auf dem konzentrisch wenigstens eine kompressible Schicht 13 und eine Deckschicht 14 angeordnet sind.

0.03/103967 A1



Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen. Auftragsvorrichtung für ein Druck-/Lackwerk in einer Verarbeitungsmaschine

5

[Beschreibung]

Die Erfindung betrifft eine Auftragsvorrichtung für ein Druck-/Lackwerk in einer Verarbeitungsmaschine nach dem Oberbegriff von Anspruch 1. Die Verarbeitungsmaschine ist bevorzugt eine Druckmaschine mit Druckwerken und vorzugsweise kombiniert mit wenigstens einem Lackwerk oder eine Lackiermaschine mit wenigstens einem Lackwerk.

[Stand der Technik]

- 15 Eine Auftragsvorrichtung dieser Art ist aus EP-0 090 179 B1 zum Verhindern von Walzenstreifen (beim Druckergebnis) in einem Walzenwerk einer Druckmaschine bekannt. Derartige Walzenstreifen resultieren beispielsweise aus Stößen, die beim Abrollen der Walzen auf einem Plattenzylinder mit we-
- 20 nigstens einem Zylinderkanal entstehen.
 Um eine möglichst gleichmäßige Druckspannung zwischen dem
 Plattenzylinder und einer zugeordneten Auftragwalze zu gewährleisten, ist die Auftragwalze durch federnde Druckstücke
 gegen eine benachbarte, vorgeordnete Walze gelagert und
- zusätzlich sind dieser vorgeordneten Walze ebenfalls federnde Druckstücke zugeordnet. Die Federkräfte aller Druckstücke sind derart ausgelegt, dass das Lagerspiel jeweils bei der Auftragwalze auf die der vorgeordneten Walze abgewandten Seite und bei der vorgeordneten Walze auf die der Auftragwal
 ze abgewandten Seite verlagert ist.
- Nachteilig ist herbei der relativ hohe Vorrichtungsaufwand und das bei höheren Maschinengeschwindigkeiten und/oder größeren Formatbreiten des Bedruckstoffes unzureichende Dämpfungsverhalten.

Aus DE 93 10 713.7 U1 ist eine Farbauftragwalze bekannt, welche mit einem Formzylinder mit einem Spannkanal in Funktionsverbindung ist und die auf dem Formzylinder mit hoher Dämpfung und nahezu erschütterungsfrei abrollt. Diese Walze trägt dazu auf einem Kern einen elastischen Walzenzug als farbführende Deckschicht. Der Walzenkern weist in seiner Kontur eine dem Spannkanal des Formzylinders zugeordnete Zurücknahme (Aussparung) auf, die von einer Verdickung des Walzenbezuges ausgefüllt ist. Dabei weist die Farbauftragwalze auf ihrem äußeren Umfang einen völlig zylindrischen Mantel auf.

Von Nachteil ist hierbei der hohe Fertigungsaufwand und das die Verdickung des Walzenbezuges stets synchron zum Spannkanal betrieben werden muss. Weiterhin ist das erzielbare

Dämpfungsverhalten bei höheren Maschinengeschwindigkeiten und/oder größeren Formatbreiten des Bedruckstoffes unzureichend.

[Aufgabe der Erfindung]

25

- Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Auftragsvorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die die o.g. Nachteile vermeidet, die insbesondere das Auftreten von Stößen beim Durchgang eines Zylinderkanals reduziert und die Duckqualität weiter erhöht.
- Gelöst wird die Aufgabe durch die Ausbildungsmerkmale von Anspruch 1. Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.
- Ein erster Vorteil ist darin begründet, dass die Auftragsvorrichtung mit wenigstens einer Auftragwalze ein spürbar verbessertes Dämpfungsverhalten gegenüber den aus dem Durchgang
 eines Zylinderkanals resultierenden Stößen aufweist. Durch
 die Ausbildung der Auftragsvorrichtung werden keine bzw. nur
 vernachlässigbar geringe Erschütterungen in die benachbarten

Walzengruppen bzw. Zylinder übertragen. Weiterhin ist die Bildung von Walzenstreifen auf dem Druckprodukt vermeidbar und somit ist eine Steigerung der Druckqualität (bzw. Lackierqualität) realisierbar.

5

Von Vorteil ist ferner, dass die Auftragsvorrichtung mit wenigstens einer Auftragwalze das Betreiben einer Verarbeitungsmaschine mit erhöhter Maschinengeschwindigkeit, insbesondere bei größeren Formatbreiten der Bedruckstoffe, er-10 schütterungsfrei gestattet.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Auftragsvorrichtung mit wenigstens einer Auftragwalze universell an Verarbeitungsmaschinen mit einem Formzylinder und wenigstens einem Zylinderkanal einsetzbar ist. Bevorzugt ist die Auftragsvorrichtung an Farbwerken, beispielsweise Offset- und/oder Flexofarbwerken, einsetzbar. Im mittels Feuchtmittel unterstützten Offsetdruck ist die Auftragsvorrichtung ebenso in Feuchtwerken einsetzbar. Weiterhin ist die Auftragsvorrichtung in Lack- bzw. Flexodruckwerken einsetzbar. Dabei ist die Auftragsvorrichtung stets mit einem Formzylinder bzw. Plattenzylinder mit bevorzugt wenigstens einem Zylinderkanal in Funktionsverbindung.

Vorteilhaft ist ebenso, dass die Auftragsvorrichtung mit wenigstens einer Auftragwalze, vorzugsweise im Farbwerk und/oder Feuchtwerk, mit zum Formzylinder differierender Umfangsgeschwindigkeit betreibbar ist. Dabei ist die Auftragwalze reibschlüssig zum Formzylinder antreibbar und die benachbarte Walze, beispielsweise die Reiberwalze, ist formschlüssig antreibbar.

Schließlich ist es vorteilhaft, dass wenigstens eine Auftragwalze der Auftragsvorrichtung eine über den gesamten Walzenumfang beim Abrollen wirksame kompressible Schicht aufweist. Die Auftragwalze weist hierbei einen Walzenkern auf, auf dem die kompressible Schicht konzentrisch haftfest angeordnet ist und auf dieser kompressiblen Schicht ist eine das zu verarbeitende Medium (Farbe, Lack, Feuchtmittel) führende elastische Deckschicht konzentrisch haftfest angeordnet.

5

Beim Passieren eines Zylinderkanals taucht die derart ausgebildete Auftragwalze in diesen und in die Kanalkanten ein.
Nach dem Passieren des Zylinderkanals, einschließlich des Kanalanlaufes, weist speziell die kompressible Schicht der
10 Auftragwalze eine hinreichend elastische Rückstellkraft auf,
so dass die Walzengrundeinstellung insbesondere der vorgegebene Walzenstreifen (Walzenbeistellung) am benachbarten Formzylinder erneut einnehmbar ist.

Die kompressible Schicht der Auftragwalze besteht aus einem Schaumstoffmaterial mit zelliger Struktur. Bevorzugt beträgt der Porendurchmesser einer Zelle annähernd 0,1 - 5 mm. Die Struktur kann geschlossenzellig, d.h. die einzelnen Zellen bilden abgeschlossene Hohlräume oder offenzellig, d.h. die Zellen stehen untereinander in Verbindung, ausgebildet sein.

20 Alternativ ist ein Schaumstoffmaterial mit gemischtzelliger Struktur einsetzbar.

[Beispiele]

Die Erfindung soll an einem Ausführungsbeispiel näher erläu-25 tert werden.

Dabei zeigen schematisch:

- Fig. 1 ein Offsetdruckwerk,
- 30 Fig. 2 ein Lackwerk,
 - Fig. 3 eine Auftragwalze der Auftragsvorrichtung im Querschnitt.
- 35 Gemäß Fig. 1 ist ein Offsetdruckwerk mit einem Farbwerk 3 und

bei Bedarf einem Feuchtwerk 4 gezeigt. Das Farbwerk 3 weist u.a. wenigstens einen Farbwalzenzug auf, der endseitig mehrere Auftragwalzen als Farbauftragswalzen 6 aufweist. Den Farbauftragwalzen 6 sind axial changierbare und rotativ 5 antreibbare Reiberwalzen 8 vorgeordnet.

Im vorliegenden Beispiel sind in Drehrichtung eines hier als Plattenzylinder ausgebildeten Formzylinders 1 umfangsseitig vier Farbauftragwalzen 6 diesem Formzylinder 1 reibschlüssig zugeordnet. Hierbei ist in Drehrichtung des Formzylinders 1 die erste und zweite Farbauftragwalze 6 gemeinsam mit einer vorgeordneten ersten Reiberwalze 8 reibschlüssig in Kontakt und die dritte und vierte Farbauftragwalze 6 ist gemeinsam mit einer vorgeordneten zweiten Reiberwalze 8 reibschlüssig in Kontakt.

15

Der Formzylinder 1 weist wenigstens einen achsparallel angeordneten Zylinderkanal 10, beispielsweise zur Aufnahme von
Spannmitteln zum Fixieren von Druckformen, auf. Der Formzylinder 1 ist weiterhin mit einem Gummituchzylinder 2 und der
Gummituchzylinder 2 ist mit einem nicht gezeigten, den Bedruckstoff führenden Druckzylinder, beispielsweise einem
Bogenführungszylinder, in Kontakt.

Bei Bedarf, beispielsweise beim Feuchtmittel unterstützten

25 Offsetdruck, ist in Drehrichtung des Formzylinders 1 dem
Farbwerk 3 das Feuchtwerk 4 vorgeordnet. Das Feuchtwerk 4
weist zumindest eine mit dem Formzylinder 1 in Kontakt bringbare Auftragwalze als Feuchtauftragwalze 5 auf, welche mit
einem vorgeordneten Feuchtmitteldosiersystem in Funktionsver30 bindung ist.

Gemäß Fig. 2 ist ein Lackwerk, alternativ ein Flexodruckwerk, mit einem Formzylinder 1 mit wenigstens einem Zylinderkanal 10 und einem mit dem Formzylinder 1 in Funktionsverbindung stehenden, den Bedruckstoff führenden Druckzylinder 11, beispielsweise einem Bogenführungszylinder, gezeigt.

Das Lackwerk weist zumindest eine mit dem Formzylinder 1 in Kontakt bringbare Auftragwalze als Lackauftragwalze 7 auf, welche mit einem Dosiersystem 9 für das zu verarbeitende Medium (Flexodruckfarbe, Lack), beispielsweise einem Rakeloder Walzensystem, gekoppelt ist.

1 1 1 --- 1

Gemäß Fig. 3 ist eine Auftragwalze 5,6,7 (Feuchtauftragwalze 5, Farbauftragwalze 6, Lackauftragwalze 7) im Querschnitt gezeigt. Diese Auftragwalze 5,6,7 besitzt einen Walzenkern 12 (mit endseitig angeordneten Walzenzapfen) als Trägermaterial.

Auf dem Walzenkern 12 ist konzentrisch eine kompressible Schicht 13 haftfest angeordnet, auf der wiederum konzentrisch eine das jeweilige Medium (Farbe, Lack, Feuchtmittel) führen-15 de Deckschicht 14 haftfest angeordnet ist.

Die kompressible Schicht 13 ist bevorzugt ein offenzelliges oder geschlossenzelliges, alternativ ein gemischtzelliges, Schaumstoffmaterial. Des Weiteren ist die kompressible

Schicht 13 mit blasenförmigen oder kanalförmigen Luft- oder Gaseinschlüssen ausführbar.

Die Deckschicht 14 besteht aus einem Elastomermaterial, bevorzugt einem farb-/lackführenden bzw. Feuchtmittel führenden Gummimaterial.

25

20

10

Die aus einem zelligen Schaumstoffmaterial gebildete kompressible Schicht 13 ist haftfest, vorzugsweise mittels einer ersten Vulkanisation, auf dem Walzenkern 12 angeordnet. Als ein derartiges Schaumstoffmaterial ist beispielsweise Moosgummi einsetzbar. Die konzentrisch auf der kompressiblen Schicht 13 angeordnete elastische Deckschicht 14 ist auf dieser Schicht 13, vorzugsweise mittels einer zweiten Vulkanisation, haftfest angeordnet.

Bei den bevorzugten Vulkanisationen von Schaumstoffmaterial (Schicht 13) auf dem Walzenkern 12 sowie von Deckschicht 14 auf dem Schaumstoffmaterial (Schicht 13) erfolgen Vernetzungsreaktionen, so dass die haftfesten Anordnungen durch jeweils einen unendlich großen Molekülverband gebildet sind.

Die Deckschicht 14 ist bevorzugt ein elastisches Gummimaterial mit für Lack- Feucht- bzw. Farbauftragwalzen üblichen Benetzungseigenschaften. Vorzugsweise ist die Deckschicht 14 10 ein elastisches Gummimaterial mit einer Qualität von etwa 20-40 Shore - A.

Der Schichtaufbau der Auftragwalze 5,6,7 ist derart ausführbar, dass in einer Weiterbildung zusätzlich zwischen der kompressiblen Schicht 13 und der Deckschicht 14 und/oder zwischen der kompressiblen Schicht 13 und dem Walzenkern 12 wenigstens eine Lage aus einem Gewebe oder einem Kunststoff, z.B. einer Folie, haftfest angeordnet ist. Bevorzugt ist die Lage zwischen dem Walzenkern 12 und der kompressiblen Schicht 13 eine konzentrisch angeordnete Sperrschicht 15, beispielsweise aus einem Gummimaterial.

In einer weiteren Ausführung ist die Auftragwalze 5,6,7 als Hülse ausgebildet und ist als Sleeve auf den Walzenkern 12 aufziehbar und abziehbar (nicht gezeigt). Bevorzugt ist das Material der Hülse aus einem Metall oder einem Kunststoff ausgeführt. Auf der Hülse sind wiederum konzentrisch die kompressible Schicht 13 sowie die Deckschicht 14 jeweils haftfest angeordnet.

- In einer Weiterbildung ist zwischen der Hülse und der kompressiblen Schicht 13 und/oder zwischen der kompressiblen Schicht 13 und der Deckschicht 14 wenigstens eine Lage aus einem Gewebe oder einem Kunststoff, z.B. einer Folie, haftfest angeordnet.
- 35 Bevorzugt ist die Lage zwischen dem Walzenkern 12 und der

kompressiblen Schicht 13 eine konzentrisch angeordnete Sperrschicht 15, beispielsweise aus einem Gummimaterial.

Die Sperrschicht 15 dient bevorzugt als Haftschicht zur

5 besseren Verbindung der kompressiblen Schicht 13 mit dem
Walzenkern 12 bzw. der Hülse. Zusätzlich wird die gleichmäßige Anordnung der Luft- bzw. Gaseinschlüsse des Schaumstoffmaterials innerhalb der kompressiblen Schicht 13 unterstützt.

- Die Anordnung der Auftragwalze als Farbauftragwalze 5 im Farbwerk 3 ist derart, dass zumindest eine der vier Farbauftragwalzen 5 mit kompressibler Schicht 13 ausgebildet ist und die verbleibenden Farbauftragwalzen ohne kompressible Schicht 13 ausgebildet sind. In Fig. 1 weisen bevorzugt alle vier
- 15 Farbauftragwalzen 5 jeweils die kompressible Schicht 13 auf, was den Dämpfungseffekt spürbar erhöht.

In einer weiteren Ausbildung sind zumindest die einer gemeinsamen Reiberwalze 8 zugeordneten erste und zweite (alternativ dritte und vierte) Farbauftragwalzen 5 mit kompressibler

20 Schicht 13 und darauf haftfest angeordneter Deckschicht 14 ausgebildet.

Die Ausbildung der Farb-Auftragwalze 6 ist nicht auf ein Farbwerk 3 beschränkt. In einer weiteren Ausbildung ist die 25 Feuchtauftragwalze 5 eines Feuchtwerkes 4 mit einem Walzenkern 12 und darauf konzentrisch und haftfest angeordneter kompressibler Schicht 13 sowie der auf dieser Schicht 13 haftfest angeordneten elastischen Deckschicht 14 ausgebildet.

30 Bei Druckwerken mit Farb- und Feuchtwerken 3, 4 ist pro Druckwerk eine Kombination von Feuchtauftragwalze 5 und Farbauftragwalzen 6 in jedem Druckwerk mit diesem kompressiblen Schichtaufbau, gebildet aus Walzenkern 12, kompressibler Schicht 13 und elastischer Deckschicht 14, realisier-35 bar. Bei Lackwerken ist die Lackauftragwalze 7 mit diesem kompressiblen Schichtaufbau, gebildet aus Walzenkern 12, kompressibler Schicht 13 und elastischer Deckschicht 14, realisierbar. Hierzu ist der Lackauftragwalze 7 ein Dosiersystem 9 vorgeordnet. Bevorzugt ist das Dosiersystem 9 durch eine mit der Lackauftragwalze 7 in Kontakt stehende Rasterwalze und ein mit der Rasterwalze in Funktionsverbindung stehendes Kammerrakel gebildet.

10

Alternativ ist die Lackauftragswalze 7 Teil eines Quetschwalzen- oder eines Schöpfwalzenwerkes.

Die Wirkungsweise ist wie folgt:

Bei Betrieb der Verarbeitungsmaschine rotiert der Formzylinder 1 in Drehrichtung (Pfeil), so dass wenigstens eine der Auftragwalzen 5,6,7 auf dem Formzylinder 1 abrollt. Beim Passieren des Zylinderkanals 10 an der Kontaktstelle zu wenigstens einer der Auftragwalzen 5,6,7 wird der durch die Zylinderkanalkanten initiierte Stoß in Folge des Schichtaufbaus, insbesondere der kompressiblen Schicht 13, der Auftragwalze 5,6,7, nahezu völlig kompensiert.

[Bezugszeichenliste]

	1	-	Formzylinder (Plattenzylinder)
5	2	-	Gummituchzylinder
	3	-	Farbwerk
	4	-	Feuchtwerk
	5	-	Feuchtauftragwalze
	6	-	Farbauftragwalze
··10	7	-	Lackauftragwalze
	8	-	Reiberwalze
	9	-	Dosiersystem
	10	-	Zylinderkanal
	11	-	Druckzylinder
15	12		Walzenkern
	13	-	kompressible Schicht
	14	-	Deckschicht
	15	-	Sperrschicht

[Patentansprüche]

Auftragsvorrichtung für ein Druck-/Lackwerk in einer 1. Verarbeitungsmaschine mit einem Formzylinder mit wenigstens einem Zylinderkanal und wenigstens einer dem Formzylinder zugeordneten Auftragwalze 5 dadurch gekennzeichnet, dass die Auftragwalze (5,6,7) einen Walzenkern (12) aufweist, dass auf dem Walzenkern (12) konzentrisch eine kompressible Schicht (13) aus einem zelligen Schaumstoffmaterial 10 haftfest angeordnet ist und dass auf der kompressiblen Schicht (13) eine das zu verarbeitende Medium führende elastische Deckschicht (14) haftfest angeordnet ist.

15

Auftragsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auftragwalze (5,6,7) eine mit dem Formzylinder
(1) in Kontakt stehende Feuchtauftragwalze (5) ist.

20

25

30

- 3. Auftragsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Auftragwalze (5,6,7) wenigstens eine mit dem Formzylinder (1) in Kontakt stehende Farbauftragwalze (6) ist.
- Auftragsvorrichtung nach Anspruch 1 und 3,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass mehrere Farbauftragwalzen (6) dem Formzylinder (1)
 zugeordnet sind und dass in Drehrichtung des Formzylinders (1) zumindest die erste und zweite Farbauftragwalze
 (6) mit einer Reiberwalze (8) in Kontakt ist.

- 5 5. Auftragsvorrichtung nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Auftragwalze (5,6,7) eine mit dem Formzylinder
 (1) in Kontakt stehende Lackauftragwalze (7) ist.
- 10 6. Auftragsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die kompressible Schicht (13) der Auftragwalze (5,6,7) ein offenzelliges Schaumstoffmaterial ist.
- 7. Auftragsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die kompressible Schicht (13) der Auftragwalze (5,6,7) ein geschlossenzelliges Schaumstoffmaterial ist.
- 20 8. Auftragsvorrichtung nach Anspruch 1,
 dass die kompressible Schicht (13) der Auftragswalze
 (5,6,7) eine Kombination von offenzelligem und geschlossenzelligem Schaumstoffmaterial aufweist.

25

9. Auftragsvorrichtung nach Anspruch 1 und 7, dadurch gekennzeichnet, dass die kompressible Schicht (13) der Auftragwalze (5,6,7) Luft- oder Gaseinschlüsse aufweist. 15

- 10. Auftragsvorrichtung nach wenigstens Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Auftragwalze (5,6,7) hülsenförmig als Sleeve auf den Walzenkern (12) aufziehbar ist, wobei auf einer Hülse die kompressible Schicht (13) konzentrisch angeordnet ist und auf der kompressiblen Schicht (13) die Deckschicht (14) angeordnet ist.
- 11. Auftragsvorrichtung nach wenigstens Anspruch 1 und 10,
 10 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Auftragwalze (5,6,7) zwischen dem Walzenkern
 (12) und der kompressiblen Schicht (13) oder zwischen der
 Hülse und der kompressiblen Schicht (13) eine Sperrschicht (15) aufweist.
- 12. Auftragsvorrichtung nach wenigstens Anspruch 1
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Schicht (13) mittels einer ersten Vulkanisation
 haftfest auf dem Walzenkern (12) und die Deckschicht (14)
 mittels einer zweitem Vulkanisation haftfest auf der
 Schicht (13) angeordnet ist.

1/3





FIG.1






FIG. 3



Internal Conception No PCT/EP 03/04963

A 01 4 001			101721 00	, 0 1200
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER B41F31/26			
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	ation and IPC		
	SEARCHED			
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by dassification	on symbols)		_
1PC /	B41F B41N			
	tion searched other than minimum documentation to the extent that s			
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data bas	se and, where practical	, search terms used)
EPO-In	ternal, PAJ			
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages		Relevant to claim No.
X	GB 337 250 A (WHEATLEY) 30 October 1930 (1930-10-30) the whole document			1–12
X	US 4 378 622 A (PINKSTON) 5 April 1983 (1983-04-05) the whole document		•	1–12
A	US 5 257 967 A (GYSIN) 2 November 1993 (1993-11-02) the whole document			1
A	DE 41 09 438 A (PLANETA) 24 September 1992 (1992-09-24) the whole document			1
<u> </u>	ner documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family	members are listed	in annex.
Special car	tegories of cited documents :	"T" later document pub	lished after the Inte	rnational filing date
'A' docume	ent defining the general state of the art which is not	or priority date and	d not in conflict with d the principle or the	the application but
'E' earlier o	lered to be of particular relevance document but published on or after the international	invention		
ining a	9181	"X" document of partical cannot be consider	ered novel or cannot	be considered to
WHICH	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventiv	e step when the do	cument is taken alone
citation	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be conside	ular relevance; the cared to involve an involve an involve an involve an involve an involve and involv	ventive step when the
otner r	means	ments, such comb	anation being obviou	re other such docu- us to a person skilled
"P" docume later th	ent published prior to the international filing date but nan the priority date cialmed	in the art. "&" document member	of the same patent f	family
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of	the international sea	ırch report
19	9 August 2003	28/08/2	003	
Name and n	nalling address of the ISA	Authorized officer		
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk			
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Loncke,	J	



İ	Internant	don No
	PCT/EP	03/04963

	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
Α	30-10-1930	NONE		
Α	05-04-1983	NONE		
Α	02-11-1993	NONE		
Α	24-09-1992	DE	4109438 A1	24-09-1992
	A	A 30-10-1930 A 05-04-1983 A 02-11-1993	A 30-10-1930 NONE A 05-04-1983 NONE A 02-11-1993 NONE	A 30-10-1930 NONE A 05-04-1983 NONE A 02-11-1993 NONE

			101/11 03/04303
A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES B41F31/26		
Nach der Ini	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	sifikation und der IPK	
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE		
IPK 7	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol B41F B41N	,	
	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, son		
	er Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na ternal, PAJ	ame der Datenbank un	ind evtl. verwendete Suchbegriffe)
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezelchnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht komm	nenden Teile Betr. Anspruch Nr.
Х	GB 337 250 A (WHEATLEY) 30. Oktober 1930 (1930-10-30) das ganze Dokument		1-12
Х	US 4 378 622 A (PINKSTON) 5. April 1983 (1983-04-05) das ganze Dokument		1-12
A	US 5 257 967 A (GYSIN) 2. November 1993 (1993-11-02) das ganze Dokument		1
А	DE 41 09 438 A (PLANETA) 24. September 1992 (1992-09-24) das ganze Dokument 		1
Weit entre	l itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang	g Patentfamilie
* Besonder 'A' Veröffe aber r 'E' älleres Anme 'L' Veröffe schelr ander soll oo ausge 'O' Veröffe eine E 'P' Veröffe	re Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : entlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen eldedatum veröffentlicht worden ist ntilichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie efführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem Internationalen Anmeldratum einer nech	"T" Spätere Veröffentlik oder dem Prioritäti Anmeldung nicht k Erfindung zugrund Theorie angegebe "X" Veröffentlichung vo kann allein aufgrui erfinderischer Tätit "Y" Veröffentlichung vo kann nicht als auf werden, wenn die Veröffentlichunger diese Verbindung	on besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfind ind dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf ligkeit beruhend betrachtet werden on besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfind erfinderischer Tätigkeit beruhend befrachtet Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen in dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und jür einen Fachmann nahellegend ist
gem c	beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche		die Mitglied derselben Patentfamilie ist
	19. August 2003	Absendedatum de 28/08/2	es Internationalen Recherchenberichts 2003
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentiamt, P.B., 5818 Patentiaan 2	Bevollmächtigter f	Bedlensteter
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Loncke	, J



Internation	zelchen	
PCT/EP	03/04963	

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
GB 337250	Α	30-10-1930	KEINE		
US 4378622	Α	05-04-1983	KEINE		
US 5257967	Α	02-11-1993	KEINE		
DE 4109438	A	24-09-1992	DE	4109438 A1	24-09-1992